

## PATG 1/15


Artikelnummer: 1013025

De afbeelding toont de variant PATG 0/15

<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1013025>

Adercodering, transparant, niet gecodeerd, montagetechniek:  
opschuiven, kabeldiameter: 1,5-2,5 mm, Schrijfvlak: 4 x 15 mm

### Commerciële gegevens

EAN	 4 017918 013448
sales group	B110
VPE	1000 Pcs.
Douanetarief	39269097
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 224 (CAT-5-2013)

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

### Technische gegevens

#### afmetingen

breedte (a)	15 mm
-------------	-------

#### Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-50 °C ... 80 °C
--------------------------------	------------------

#### Algemeen

kleur	transparant
-------	-------------

brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
toevoegingen	siliconenvrij
materiaal	PVC

### Toelatingen

toelatingen

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

---

**Adresgegevens**

PHOENIX CONTACT nv/sa  
Minervastraat 10-12  
B-1930 Zaventem-Keiberg II, Belgium  
Tel. +32/(0)2/723 98 11  
Fax +32/(0)2/725 36 14  
<http://www.phoenixcontact.be>



© 2013 Phoenix Contact  
Technische wijzigingen voorbehouden