



MASTER TL-D Food

MASTER TL-D Food 30W/79 1SL/25

De TL-D Food-lamp laat vlees- en bakkerijproducten er vers en smakelijk uitzien. Hij kan worden toegepast voor verlichting van levensmiddelen slagerijen, bakkers, supermarkten enz.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	15000 h
Levensduur tot 50% uitval voorverwarmd (nom.)	20000 h

Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	79
Lichtstroom (nom.)	1300 lm
Kleuraanduiding	Voedsel
Lumenbehoud 2000 uur (nom.)	90 %
Lumenbehoud 5000 uur (nom.)	85 %
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	3800 K
Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.)	43 lm/W
Kleurweergave-index (nom.)	74

Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Power (Rated) (Nom)	30.0 W
Lampstroom (nom.)	0,360 A
Spanning (nom.)	98 V

Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Ja


Goedkeuring en Toepassing	
Energie-efficiëntielabel (EEL)	B
Kwikhoud (Hg) (nom.)	5,0 mg
Energieverbruik kWh/1000 uur	37 kWh

Productgegevens	
Volledige productcode	871150070624940
Productnaam voor bestelling	MASTER TL-D Food 30W/79 SLV/25
EAN/UPC - Product	8711500706249
Bestelcode	70624940
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	25
Materiaalnr. (12NC)	928025402043
Netto gewicht (per stuk)	113,000 g
ILCOS Code	FD-30/38/2A-E-G13

Waarschuwingen en veiligheid

MASTER TL-D Food

Maatschets





Product

MASTER TL-D Food 30W/79 SLV/25

TL-D Food 30W/79



Fotometrische gegevens



Lichtkleur /79

Lichtkleur /79

Levensduur



LDLE_TL-DFOOD_0002-Life expectancy diagram

MASTER TL-D Food

Levensduur

