



MASTER TL-D 90 De Luxe

MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/965 1SL/10

Deze TL-D-lamp maakt kleuren op een natuurlijke manier rijk, diep en sterk. Dus zeer geschikt voor toepassingen die een hoog niveau van kleurherkenning vereisen: eerste hulp- en behandelkamers in ziekenhuizen, drukkerijen, juweliers, tandartsen, kappers, musea en winkels

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Levensduur tot 10% uitval (nom.)	12000 h
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	15000 h
Levensduur tot 50% uitval voorverwarmd (nom.)	20000 h
LSF 2kh vlg specs,12h-cycl	99 %
LSF 4kh vlg specs,12h-cycl	99 %
LSF 6kh vlg specs,12h-cycl	99 %
LSF 8kh vlg specs,12h-cycl	99 %
LSF 12kh vlg specs,12h-cycl	89 %
LSF 16kh vlg specs,12h-cycl	33 %
LSF 20kh vlg specs,12h-cycl	2 %

Eisen aan armatuurontwerp

Kleurcode	965 [CCT of 6500K]
Lichtstroom (nom.)	2800 lm
Lichtstroom (opgegeven) (nom.)	2800 lm
Kleuraanduiding	Koel Daglicht
Chromaticiteitscoördinaat X (nom.)	309
Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.)	322

Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	6500 K
Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.)	77,8 lm/W
Kleurweergave-index (nom.)	93
Lm-beh.fact 2kh vlg specs	96 %
Lm-beh.fact 4kh vlg specs	95 %
Lm-beh.fact 6kh vlg specs	94 %
Lm-beh.fact 8kh vlg specs	93 %
Lm-beh.fact 12kh vlg specs	92 %
Lm-beh.fact 16kh vlg specs	91 %
Lm-beh.fact 20kh vlg specs	90 %

Bedrijfs- en Elektrische gegevens

Power (Rated) (Nom)	36.0 W
Lampstroom (nom.)	0,440 A

Temperatuur

Ontwerptemperatuur (nom.)	25 °C
---------------------------	-------


MASTER TL-D 90 De Luxe

Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Ja
Goedkeuring en Toepassing	
Energie-efficiëntielabel (EEL)	A
Kwikinhoud (Hg) (nom.)	2 mg
Energieverbruik kWh/1000 uur	43 kWh
Productgegevens	
Volledige productcode	871150088862425
Productnaam voor bestelling	MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/965 SLV/10

EAN/UPC - Product	8711500888624
Bestelcode	88862425
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10
Materiaalnr. (12NC)	928044596581
Netto gewicht (per stuk)	135,000 g
ILCOS Code	FD-36/65/1A-E-G13

Waarschuwingen en veiligheid



Maatschets



Product
MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/965 SLV/10

TL-D De Luxe 36W/965

Fotometrische gegevens





LDPB_TL-D9HLM_965-Spectral power distribution B/W


LDPO_TL-D9HLM_965-Spectral power distribution Colour

MASTER TL-D 90 De Luxe

Levensduur



LDLE_TL-D9HLm_0002-Life expectancy diagram



LDLM_TL-D9HLm_0001-Lumen maintenance diagram

