



MASTERCoulour CDM-Tm Mini

MASTERC CDM-TM MINI 20W/830 PGJ5 1CT/12

Miniatuur enkelkneeps keramische metaalhalogeen-ontladingslamp met hoog rendement die een sprankelend helder wit licht produceert

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	PGJ5 [PGJ5]
Gebruiksstand	UNIVERSAL [vrij]
Levensduur tot 5% uitval (nom.)	9000 h
Levensduur tot 10% uitval (nom.)	10000 h
Levensduur tot 20% uitval (nom.)	11000 h
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	12000 h
Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	830 [CCT of 3000K]
Lichtstroom (opgegeven) (nom.)	1650 lm
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)
Lumenbehoud 1000 uur (nom.)	80 %
Lumenbehoud 10.000 uur (nom.)	60 %
Lumenbehoud 2000 uur (nom.)	75 %
Lumenbehoud 5000 uur (nom.)	65 %
Chromaticiteitscoördinaat X (nom.)	0,433
Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.)	0,392
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	3000 K
Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.)	75 lm/W
Kleurweergave-index (min.)	84

Kleurweergave-index (nom.)	87
Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Power (Rated) (Nom)	22.0 W
Lampstroom bij opstarten (max.)	,5 A
Herontsteektijd (minuten) (max.)	15 min
Ontsteektijd (max.)	30 s
Spanning (max.)	108 V
Voltage (Min)	95 V
Spanning (nom.)	100 V
Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Nee
Opstarttijd 90% (max.)	3 min
Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Ballonafwerking	Helder
Goedkeuring en Toepassing	
Energie-efficiëntielabel (EEL)	A
Kwikhoud (Hg) (nom.)	2,4 mg


MASTERCcolour CDM-Tm Mini

Energieverbruik kWh/1000 uur	24 kWh
UV	
Pet (Niosh) (min.)	8 h/500lx
Kleurschadefactor D/fc (max.)	0,5
Luminaire Design Requirements	
Ballontemperatuur (max.)	380 °C
Lampvoettemperatuur (max.)	250 °C
Productgegevens	
Volledige productcode	871150020751715

Productnaam voor bestelling	MASTERCcolour CDM-Tm Mini 20W/830 PGJ5 1CT/12
EAN/UPC - Product	8711500207517
Bestelcode	20751715
Local Code	CDMTM20W
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	12
Materiaalnr. (12NC)	928087905130
Netto gewicht (per stuk)	0.005 kg
ILCOS Code	MT/UB-20/830-H/L-PGJ5-13.3/52

Waarschuwingen en veiligheid

Maatschets






CDM-Tm 20W/830 PGJ5

Product

MASTERCcolour CDM-Tm Mini 20W/830 PGJ5 1CT/12

Fotometrische gegevens



MASTERColour CDM-Tm Mini

Levensduur

