



Type

M22-PVS/KC11/IY




EATON

Powering Business Worldwide™

Artikel nr.

216523

Leveringsprogramma

Assortiment			RMQ-Titan (boormaat 22,5 mm)
Basisfunctie			N00D-UIT-knoppen
Los apparaat/complete apparatuur			Complete apparatuur
Beschrijving			Met 1 sleutel Slot MS1
Kleur padderstoelknop (sokkel geel)			geel
Kleur padderstoelknop (sokkel geel)			
bedieningsplaatsen		aantal	1
Contacten:  = Veiligheidsfunctie via dwangmatig openen conform IEC/EN 60947-5-1			
M = maakcontact			1 M
schakelsymbool			
RAL-waarde			RAL 1004
Frontring			Frontring titaan
Aansluiting op SmartWire-DT			nee

Approbaties

UL-goedkeuring
CSA-goedkeuring
Product Standards
UL File No.
UL CCN
CSA File No.
CSA Class No.
NA Certification
Bescheringsgraad

Yes
Yes
IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
E29184
NKCR
012528
3211-03
UL listed, CSA certified
UL/CSA Type 3R, 4X, 12, 13

Algemeen

normen en bepalingen			IEC/EN 60947 VDE 0660
levensduur, mechanisch	schakeling	x 10 ⁶	>0.1
bedieningsfrequentie	schakeling	h	≦ 600
Bedieningskracht		N	50
bescheringsgraad			IP67, IP69K
Klimaatbestendigheid			Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78; Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
omgevingstemperatuur		°C	
open		°C	- 25 - 70
inbouwpositie			willekeurig

Schokbestendigheid		g	50 Schokduur 11 ms Halfsinus Conform IEC 60068-2-27
--------------------	--	---	--

Technische gegevens ETIM 4.0


Met verlichting			Nee
Beschermingsgraad (IP)			IP67
Type ontgrendeling			Sleutelontgrendeling
Montagewijze			Inbouw
Gatdiameter		mm	22


CAD-Daten

Productspecifieke CAD-data:

<http://eaton-moeller.partcommunity.com>

Afmetingen





Overige productinformatie (links)

IL04716002Z (AWA1160-1745) Systeem RMQ-Titan	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL04716002Z2011_03.pdf
Projecteren	
Typesleutel	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/NL/TYPENSCHLUESSEL_RMQ-TITAN_N.PDF
Bestelvoorbeeld complete combinatie op klantspecificatie	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/NL/Bestellbeispiel_F0315_COMBINATION_N.PDF
Bestelformulier complete combinatie op klantspecificatie	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/NL/Form_F0315_Combination_N.pdf
Afmetingen	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/NL/DIM_RMQ-TITAN_NOT-AUS-TASTE_N.PDF