

**Ref. Nr. 831811 | Art. Nr. 020054075323****Omschrijving: ARIA 75 kast met 2 punt sluiting DB 3mm****EAN 5412348318115****Startpagina > Dozen & kasten & voetpadkasten > Dozen en kasten**

- De kasten zijn vervaardigd uit grijs (RAL 7035) warmgeperst en met glasvezelversterkte polyester, gekleurd in de massa.
- De kast is voorzien van 4 draadstiften en 4 moeren voor de bevestiging van montageplaat of montageraam en is standaard uitgerust met een dubbelbaardslot.
- Bieden een maximale bescherming van de gebruiker en apparatuur door de totale isolatie en een beschermingsgraad IP66 volgens IEC 60529 en EN 60529.
- Beschermingsgraad IK10 tegen uitwendige mechanische stoten volgens EN 62262 en IEC 62262 (IK07 voor kasten met venster).
- Deze beschermingswaarde heeft betrekking op de gehele omvang van de kast zoals vereist door EN 62208 en IEC 62208.
- Ruime toepasbaarheid: polyesterkasten kunnen weerstaan aan 70°C in continu gebruik en aan piektemperaturen tot 150°C.
- Zelfdovende en halogeenvrije polyester.
- Zijn onderhoudsvrij en corrosiebestendig.
- Toegekende isolatiespanning  $U_i = 1000V$ .

Representatief beeld

**Omschrijvingen**

Category	Dozen en kasten
Familienaam	ARIA
IK	IK10

**Specificaties**

Kasttype	Kast
Totale isolatie	Ja
Grondstoffen	Warm geperste, glasvezelversterkte polyester
Omgevingscondities (2)	Binnenopstelling Buitenopstelling
Installatie	Paalbevestiging Wandbevestiging
IP	IP66
Product/Toebehoren	Product
Product- / Toebehorenfunctionaliteit	Kast
Deur/Deksel (2)	Deur
Deur/Deksel - vol/met venster	Met volle deur
Normen	EN/IEC 61439-2 EN/IEC 60529 EN/IEC 62208
Type	ARIA 75
Interne hoogte	675 mm
Interne breedte	470 mm
Soort sluitingsmechanisme	Met dubbelbaardslot 3 mm 2-puntsluiting
Schroeven / Scharnieren / Bouten	Scharnieren
Kleur	RAL 7035
Volume	0.094500 m3

## Klassificaties

Keurmerken	UL CSA Lloyd's Register of Shipping
ETIM 5.0	EC000058 - Installatiekast leeg/lege behuizing
ETIM 6.0	EC000058 - Installatiekast leeg/lege behuizing

## Afmetingen

Hoogte	700.0 mm
Breedte	500.0 mm
Diepte	270.0 mm

## Package Information

Verpakkingseenheid (3)	1
------------------------	---

## Publicaties

Titel	Publicatienummer	Publicatietype
<a href="#">ARIA 75 - Cabinet with double bit lock 3 mm two point closing system 735x535x270 mm (pdf)</a> 3D PDF Viewer: Industrial Enclosures - ARIA 75 - Cabinet with double bit lock 3 mm two point closing system 735x535x270 mm (3DPDF format)	3D-00510-PDF	Drawings - CAD - 3D
<a href="#">ARIA 75 - Cabinet with double bit lock 3 mm two point closing system 735x535x270 mm (stp)</a> 3D Drawing: Industrial Enclosure - ARIA 75 - Cabinet with double bit lock 3 mm two point closing system 735x535x270 mm (STEP format)	3D-00510	Drawings - CAD - 3D

**Voor meer documentatie:** Bezoek onze bibliotheek om technische documentatie, specificaties, catalogen, brochures, 3D's,... terug te vinden