



# MASTERCOLOUR CDM-Tm Mini

## MASTERC CDM-TM MINI 35W/930 PGJ5 1CT/12

Miniatuur enkelkneeps keramische metaalhalogeen-ontladinglamp met hoog rendement die een sprankelend helder wit licht produceert

### Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	PGJ5 [ PGJ5]
Gebruiksstand	UNIVERSAL [ vrij]
Levensduur tot 5% uitval (nom.)	9000 h
Levensduur tot 10% uitval (nom.)	10000 h
Levensduur tot 20% uitval (nom.)	11000 h
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	12000 h
Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	930 [ CCT of 3000K]
Lichtstroom (opgegeven) (nom.)	3000 lm
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)
Lumenbehoud 1000 uur (nom.)	85 %
Lumenbehoud 10.000 uur (nom.)	60 %
Lumenbehoud 2000 uur (nom.)	80 %
Lumenbehoud 5000 uur (nom.)	70 %
Chromaticiteitscoördinaat X (nom.)	0,436
Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.)	0,396
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	3000 K
Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.)	77 lm/W
Kleurweergave-index (min.)	88

Kleurweergave-index (nom.)	91
Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Power (Rated) (Nom)	39.0 W
Lampstroom bij opstarten (max.)	0,7 A
Herontsteektijd (minuten) (max.)	15 min
Ontsteektijd (max.)	30 s
Spanning (max.)	104 V
Voltage (Min)	88 V
Spanning (nom.)	96 V
Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Nee
Opstarttijd 90% (max.)	3 min
Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Ballonafwerking	Helder
Goedkeuring en Toepassing	
Energie-efficiëntielabel (EEL)	A
Kwikhoud (Hg) (nom.)	2,74 mg


# MASTERCcolour CDM-Tm Mini

Energieverbruik kWh/1000 uur	43 kWh
<b>UV</b>	
Pet (Niosh) (min.)	8 h/500lx
Kleurschadefactor D/fc (max.)	0,4
<b>Luminaire Design Requirements</b>	
Ballontemperatuur (max.)	480 °C
Lampvoettemperatuur (max.)	250 °C
<b>Productgegevens</b>	
Volledige productcode	871150021149115

Productnaam voor bestelling	MASTERCcolour CDM-Tm Mini 35W/930 PGJ5 1CT/12
EAN/UPC - Product	8711500211491
Bestelcode	21149115
Local Code	CDMTM35W
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	12
Materiaalnr. (12NC)	928093905130
Netto gewicht (per stuk)	0,006 kg
ILCOS Code	MT/UB-35/930-H/L-PGJ5-13.3/52

## Waarschuwingen en veiligheid




### Maatschets



CDM-Tm 35W/930 PGJ5

<b>Product</b>
MASTERCcolour CDM-Tm Mini 35W/930 PGJ5 1CT/12

## Fotometrische gegevens



# MASTERColour CDM-Tm Mini

## Levensduur

