



MASTER PL-C Xtra 2 Pin

MASTER PL-C XTRA 26W/840/2P 1CT/5X10BOX

Dit is een efficiënte compacte fluorescentielamp, die typisch wordt gebruikt in downlights voor algemene verlichting in winkel-, horeca- en kantoortoepassingen. MASTER PL-C Xtra-lampen bieden verder significant lagere bedrijfskosten dankzij hun levensduur, die meer dan tweemaal langer is dan die van een standaard MASTER PL-C-lamp, en hun zeer lage percentage vroegtijdige uitval. De oorspronkelijk door Philips uitgevonden brugtechnologie garandeert optimale prestaties in de toepassing, wat meer licht en een hoger rendement mogelijk maakt dan de gebogen technologie. De 2-pins uitvoering is ontworpen om te kunnen werken op een elektromagnetisch VSA en wordt geleverd met een lampvoet die geschikt is voor insteken/uittrekken.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G24D-3 [G24d-3]
Levensduur tot 10% uitval (nom.)	12000 h
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	16000 h
LSF 2kh vlg specs,12h-cycl	99 %
LSF 4kh vlg specs,12h-cycl	98 %
LSF 6kh vlg specs,12h-cycl	97 %
LSF 8kh vlg specs,12h-cycl	95 %
LSF 12kh vlg specs,12h-cycl	90 %
LSF 16kh vlg specs,12h-cycl	50 %
Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	840 [CCT of 4000K (841)]
Lichtstroom (nom.)	1800 lm
Lichtstroom (opgegeven) (nom.)	1800 lm

Kleuraanduiding	Koel Wit (CW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4000 K
Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.)	68 lm/W
Kleurweergave-index (nom.)	82
Lm-beh.fact 2kh vlg specs	92 %
Lm-beh.fact 4kh vlg specs	87 %
Lm-beh.fact 6kh vlg specs	83 %
Lm-beh.fact 8kh vlg specs	81 %
Lm-beh.fact 12kh vlg specs	79 %
Lm-beh.fact 16kh vlg specs	78 %
Lm-beh.fact 20kh vlg specs	77 %
Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Power (Rated) (Nom)	26.5 W

MASTER PL-C Xtra 2 Pin


Lampstroom (nom.)	0,325 A
Temperatuur	
Ontwerp temperatuur (nom.)	28 °C
Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Nee
Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Lampvoetinformatie	2P
Goedkeuring en Toepassing	
Energie-efficiëntielabel (EEL)	B
Kwikinhoud (Hg) (nom.)	3,0 mg
Energieverbruik kWh/1000 uur	32 kWh

Productgegevens

Volledige productcode	871150089886970
Productnaam voor bestelling	MASTER PL-C Xtra 26W/840/2P 1CT/ 5X10BOX
EAN/UPC - Product	8711500898869
Bestelcode	89886970
Local Code	PLC26W840XTRA
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	50
Materiaalnr. (12NC)	927906284014
Netto gewicht (per stuk)	64,300 g
ILCOS Code	FSQ-26/40/1B-I-G24d=3

Waarschuwingen en veiligheid

Maatschets





PL-C Xtra 26W/840/2P

Product

MASTER PL-C Xtra 26W/840/2P 1CT/5X10BOX





Fotometrische gegevens



LDPO_PLC2PLTG_840-Spectral power distribution Colour

MASTER PL-C Xtra 2 Pin

Levensduur



LDLE_PLC2PLTG_0003-Life expectancy diagram

LDLM_PLC2PLTG_0001-Lumen maintenance diagram

