



# MASTER PL-C Xtra 4 Pin

## MASTER PL-C Xtra 26W/840/4P 1CT/5X10CC

De MASTER PL-C Xtra is een efficiënte compacte fluorescentielamp, die typisch wordt gebruikt in downlights voor algemene verlichting in winkel-, horeca- en kantoortoepassingen. MASTER PL-C Xtra-lampen bieden verder significant lagere bedrijfskosten dankzij hun levensduur, die meer dan tweemaal langer is dan die van een standaard MASTER PL-C-lamp, en hun zeer lage percentage vroegtijdige uitval. De oorspronkelijk door Philips uitgevonden brugtechnologie garandeert optimale prestaties in de toepassing, wat meer licht en een hoger rendement mogelijk maakt dan de gebogen technologie. De 4-pins uitvoering is ontworpen om te kunnen werken op een elektronisch HF-VSA met geïntegreerde voorverwarming en wordt geleverd met een lampvoet die geschikt is voor insteken/uittrekken.

### Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G24Q-3 [ G24q-3]
Levensduur tot 50% uitval voorverwarmd (nom.)	33000 h
LSF voorvrw 2kh vlg spec,3h	99 %
LSF voorvrw 4kh vlg spec,3h	98 %
LSF voorvrw 6kh vlg spec,3h	97 %
LSF voorvrw 8kh vlg spec,3h	96 %
LSF voorvrw 16kh vlg spec,3h	94 %
LSF voorvrw 20kh v spec,3h	90 %
Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	840 [ CCT of 4000K (841)]
Lichtstroom (nom.)	1800 lm
Lichtstroom (opgegeven) (nom.)	1800 lm
Kleuraanduiding	Koel Wit (CW)

Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4000 K
Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.)	75 lm/W
Kleurweergave-index (nom.)	82
Lm-beh.fact 2kh vlg specs	92 %
Lm-beh.fact 4kh vlg specs	88 %
Lm-beh.fact 6kh vlg specs	86 %
Lm-beh.fact 8kh vlg specs	84 %
Lm-beh.fact 12kh vlg specs	81 %
Lm-beh.fact 16kh vlg specs	79 %
Lm-beh.fact 20kh vlg specs	78 %

Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Power (Rated) (Nom)	26.0 W
Lampstroom (nom.)	0,300 A

# MASTER PL-C Xtra 4 Pin

## Temperatuur

Ontwerptemperatuur (nom.) 28 °C

## Regelsystemen en Dimmers

Dimbaar Ja

## Mechanische eigenschappen en Behuizing

Lampvoetinformatie 4P

## Goedkeuring en Toepassing

Energie-efficiëntielabel (EEL) A

Kwikhoud (Hg) (nom.) 3,0 mg

Energieverbruik kWh/1000 uur 29 kWh

## Productgegevens

Volledige productcode 871150089892070

Productnaam voor bestelling MASTER PL-C Xtra 26W/840/4P 1CT/  
5X10BOX

EAN/UPC - Product 8711500898920

Bestelcode 89892070

Local Code PLC26W8404PXTRA

Numerator - Aantal per pak 1

Numerator - Dozen per buitendoos 50


Materiaalnr. (12NC) 927906384014

Netto gewicht (per stuk) 60,400 g

ILCOS Code FSQ-26/40/1B-E-G24q=3

## Waarschuwingen en veiligheid

### Maatschets





PL-C Xtra 26W/840/4P

### Product

MASTER PL-C Xtra 26W/840/4P 1CT/5X10BOX



## Fotometrische gegevens



LDPO\_PLC4PLTG\_840-Spectral power distribution Colour



# MASTER PL-C Xtra 4 Pin

## Levensduur



LDLE\_PLC4PLTG\_0001-Life expectancy diagram

LDLE\_PLC4PLTG\_0002-Life expectancy diagram



LDLM\_PLC4PLTG\_0001-Lumen maintenance diagram

