



### Toepassingen

- Energieverdeling
- Afvalwaterbehandeling
- Kabeltelevisie
- Fotovoltaïsche energie
- Kampeerterrinen en marktplaatsen
- Verkeerssignalisatie en openbare verlichting



## DIN-voetpadkasten

### Gemeenschappelijke kenmerken

- Kasten vervaardigd van warmgeperst, glasvezelversterkt polyester.
- Gekleurd in de massa RAL 7035 licht grijs.
- Volledig gemonteerd geleverd.
- Beschermingsgraad IP44 overeenkomstig EN 60529 en IEC 60529
- Totale isolatie  $\square$
- Beschermingsgraad IK10 tegen uitwendige mechanische stoten volgens EN/IEC 62262
- Corrosiebestendig.
- UV-gestabiliseerd voor buitenopstelling, beter UV-bestendig door een speciale coating (beschikbaar).
- Geschikt voor gebruik bij temperaturen van  $-35^{\circ}\text{C}$  tot  $+70^{\circ}\text{C}$ . Tijdelijke overschrijding van deze temperaturen is niet schadelijk.
- De opgedraaide deur kan manueel afgenomen worden om vrije toegang te krijgen voor onderhoud, de openingshoek is meer dan  $180^{\circ}$ .
- Bevestigingspunten zijn aangebracht in de rugwand voor de montage van M8 draadbussen, voor een directe montage van verdeelrails, een montageplaat of een raamwerk.
- Geleverd met open bodem.
- Bestemd voor bevestiging op polyester- of betonsokkel volgens DIN 43629 standaard afmetingen tussen de bevestigingspunten.
- De vorm van het regendak voorkomt dat er water blijft staan op het dak.

### Normen

EN 60439-5  
IEC 60439-5

## EH3/F

### Kasten met een vlak oppervlak

- Vier standaard afmetingen met vier verschillende breedtes; alle kasten hebben dezelfde hoogte en diepte.
- Driepuntsluitingsmechanisme, bediend met een handgreep.
- De handgreep is geschikt voor een profielhalfcilinderslot.

## EH3/AP

### Kasten met anti-poster oppervlak

- Acht afmetingen met vier verschillende breedtes en twee verschillende hoogtes; alle kasten hebben dezelfde diepte.
- Driepuntsluitingsmechanisme, bediend met een stevige handgreep.
- De stevige, bovenliggende handgreep laat meer ruimte over in de kast en is geschikt voor een profielhalfcilinderslot.
- De geribde deur en rugpanelen bemoeilijken het aanbrengen van affiches.

Overzicht van het gamma ● blz. H.2




















Maatschetsen ● Technische Gids

Gegevens voor lastenboek

Warmtedissipatie




## EH3 - DIN-voetpakkasten

		DIN 00	DIN 0	DIN 1	DIN 2	DIN 3	
Type EH3 / F (H = 875) IP44							
	Type	EH3/IF - 00	EH3/F - 0	EH3/F - 1	EH3/F - 2	EH3/F - 3	
	H x B x D	875 x 455 x 320	875 x 590 x 320	875 x 785 x 320	875 x 1115 x 320	875 x 1445 x 320	
	Bouwpakket Gemonteerd	Ref. nr. 843669	843125	843127	843128	843129	
		Ref. nr. 843670	843158	843160	843162	843164	
Type EH3 / AP (H = 1125) IP44							
	Type	EH3/AP - 00	EH3/AP - 0	EH3/AP - 1	EH3/AP - 2	EH3/AP - 3	
	H x B x D	875 x 455 x 320	875 x 590 x 320	875 x 785 x 320	875 x 1115 x 320	875 x 1445 x 320	
	Bouwpakket Gemonteerd	Ref. nr. 843671	843150	843151	843152	843153	
	Gemonteerd, met UV-coating	Ref. nr. 843672	843176	843177	843178	843179	
Gemonteerd, met dubbele sluiting	Ref. nr. 843673	843480	843481	843482	843483		
	Ref. nr. 843674	843313	843314	843315	843316		
Type EH3 / AP (H = 1125) IP44							
	Type	EH3/AP - 00	EH3/AP - 20	EH3/AP - 21	EH3/AP - 22	EH3/AP - 23	
	H x B x D	1125 x 455 x 320	1125 x 590 x 320	1125 x 785 x 320	1125 x 1115 x 320	1125 x 1445 x 320	
	Bouwpakket Gemonteerd	Ref. nr. 843675	843154	843155	843156	843157	
	Gemonteerd, met UV-coating	Ref. nr. 843676	843180	843181	843182	843183	
Gemonteerd, met dubbele sluiting	Ref. nr. 843677	843484	843485	843486	843487		
	Ref. nr. 843678	843317	843318	843319	843320		
	Pertinax 5 mm met bevestigingsbouten						
	Montageplaat	H x B x D	-	665 x 485 x 5	665 x 680 x 5	705 x 1000 x 5	705 x 1340 x 5
	Hoogte 875 mm	Ref. nr.	843681	843024	843044	843057	843067
	Hoogte 1125 mm	H x B x D	-	915 x 485 x 5	915 x 680 x 5	955 x 1000 x 5	955 x 1340 x 5
	Ref. nr.	843682	843070	843071	843072	843256	
	Bodemplaat	H x B	-	562 x 285	757 x 285	1086 x 285	1416 x 285
	Polyester 3 mm met bevestigingsbouten	Ref. nr.	843683	843300	843301	843302	843303
	Muurbevestigingsset	B	-	710	885	1215	1545
	Twee aluminium C-profielen met muurbevestigingsbeugels	Ref. nr.	843684	843441	843442	843443	843444
	Polyester sokkel	H x B x D	-	900 x 585 x 310	900 x 780 x 310	900 x 1110 x 310	900 x 1430 x 310
	Bouwpakket	Ref. nr.	842098	842099	842100	842101	843144
	Gemonteerd		-	843391	843392	843393	-



## Toebehoren



### Profielhalfcilindersloten

843001	1
--------	---

Met 2 sleutels, V2432-E

832022	2
--------	---

Reservesleutels voor 843001

843002	1
--------	---

Met 1 vierkantsleutel, 8 mm

843003	1
--------	---

Met 1 driekantsleutel, 8 mm

843248	1
--------	---

Met 2 sleutels A434

Reservesleutels verkrijgbaar op aanvraag

### Identificatieraam

843304	1
--------	---

Kan op elk effen oppervlak gemonteerd worden, mits boringen van 2 gaten Ø 5,5 mm; het identificatieraam fungeert hierbij als boorsjabloon. Vandalisme bestendig, behoudt totale isolatie

Mogelijkheid tot manueel beschrijven en/of gebruik van standaard beletteringsystemen; de maximale letterhoogte is 18 mm.

Nuttige afmetingen van belettering: 18x43

Buitenaafmetingen: 30 x 183 x 5



### Handgreep

831821	1
--------	---

Voor profielhalfcilindersloten

Als vervangstuk




### Handgreep met dubbele sluiting

783042	1
--------	---

Voor 2 profielhalfcilindersloten

Als vervangstuk (Opmerking: bij inbouw achteraf is een mechanische bewerking van de deur noodzakelijk)




### Documenthouder

811516	1
--------	---

DIN A4 - B x H = 325 x 180 mm

832000	1
--------	---

DIN A5 - B x H = 155 x 225 mm




### Luchtinlaten IP44

832019	1
--------	---

Past op de ventilatieopening.

Pakket bevat 2 roosters met 4 bevestigingen. Totale isolatie.

RAL 7035



### Draadbus

890845	100
--------	-----

Draadbus M8

Type Dodge voor rugpaneel en deur.



844039	1
--------	---

Hulpstuk voor montage van draadbus M8

### Fundatiekorrels

422902	1
--------	---

Fundatiekorrels als vochtigheidsbarrière tussen het grondoppervlak en de kast.

Inhoud: 50 liter.

Aanbevolen vulhoogte 200-300 mm.

DIN 00-1: 1 zak, DIN 2-3: 2 zakken.



### Betonsokkel (bouwpakket)

843272	1
--------	---

Grootte: DIN00

843273	1
--------	---

Grootte: DIN0

843274	1
--------	---

Grootte: DIN1


843275	1
--------	---

Grootte: DIN2

843276	1
--------	---

Grootte: DIN3





EH3/F - AP (H = 875)

- ① Deur (met handgreep)
- ② Deurstijl
- ③ Dak
- ④ Rugpaneel
- ⑤ Middenstijl
- ⑥ Zijpaneel
- ⑦ Bodemprofiel
- ⑧ Steun
- ⑨ Set scharnieren

**Opmerking**


Vervangonderdelen voor kasten geleverd medio 2012.  
Vervangonderdelen voor kasten geleverd na deze datum zijn enkel verkrijgbaar op aanvraag.

**EH3 - Losse onderdelen**

EH3/F (H = 875)	DIN 0		DIN 1		DIN 2		DIN 3	
	EH3/F - 0		EH3/F - 1		EH3/F - 2		EH3/F - 3	
	links	rechts	links	rechts	links	rechts	links	rechts
① Deur (met handgreep)	-	843035	-	843049	843615	843614	843618	843617
② Deurstijl	-	-	-	-	843605	-	843605	-
③ Dak	843599	-	843600	-	843601	-	843602	-
④ Rugpaneel	843519	-	843521	-	2 x 843607	-	2 x 843608	-
⑤ Middenstijl	-	-	-	-	843603	-	843603	-
⑥ Zijpaneel	843592	843591	843592	843591	843592	843591	843592	843591
⑦ Bodemprofiel	-	843515	-	843516	-	843517	-	843518
⑧ Steun	-	-	-	-	-	-	-	-
⑨ Set scharnieren	-	843445	-	843445	2 x 843445	-	2 x 843445	-
⑩ Set toebehoren <sup>(1)</sup>	-	843447	-	843447	843452	-	843452	-

EH3/AP (H = 875)	EH3/AP - 0		EH3/AP - 1		EH3/AP - 2		EH3/AP - 3	
	links	rechts	links	rechts	links	rechts	links	rechts
	① Deur (met handgreep)	-	843101	-	843104	843538	843108	843542
② Deurstijl	-	-	-	-	843605	-	843605	-
③ Dak	843599	-	843600	-	843601	-	843602	-
④ Rugpaneel	843531	-	843533	-	2 x 843609	-	2 x 843610	-
⑤ Middenstijl	-	-	-	-	843603	-	843603	-
⑥ Zijpaneel	843592	843591	843592	843591	843592	843591	843592	843591
⑦ Bodemprofiel	-	843515	-	843516	-	843517	-	843518
⑧ Steun	-	-	-	-	-	-	-	-
⑨ Set scharnieren	-	843445	-	843445	2 x 843445	-	2 x 843445	-
⑩ Set toebehoren <sup>(1)</sup>	-	843447	-	843447	843452	-	843452	-

Voor polysteronderdelen met UV anti-erosie coating, gelieve ons te contacteren.



EH3/AP (H = 1125)

- ① Deur (met handgreep)
- ② Deurstijl
- ③ Dak
- ④ Rugpaneel
- ⑤ Middenstijl
- ⑥ Zijpaneel
- ⑦ Bodemprofiel
- ⑧ Steun
- ⑨ Set scharnieren

**EH3 - Losse onderdelen**

EH3/AP (H = 1125)	DIN 0		DIN 1		DIN 2		DIN 3	
	EH3/AP - 20		EH3/AP - 21		EH3/AP - 22		EH3/AP - 23	
	links	rechts	links	rechts	links	rechts	links	rechts
① Deur (met handgreep)	-	843117	-	843120	843627	843626	843630	843629
② Deurstijl	-	-	-	-	843606	-	843606	-
③ Dak	843599	-	843600	-	843601	-	843602	-
④ Rugpaneel	843543	-	843545	-	2 x 843611	-	2 x 843612	-
⑤ Middenstijl	-	-	-	-	843604	-	843604	-
⑥ Zijpaneel	843594	843593	843594	843593	843594	843593	843594	843593
⑦ Bodemprofiel	-	843515	-	843516	843517	-	843518	-
⑧ Steun	-	-	-	-	843631	-	843631	-
⑨ Set scharnieren	-	843445	-	843445	2 x 843445	-	2 x 843445	-
⑩ Set toebehoren <sup>(1)</sup>	-	843447	-	843447	843452	-	843452	-

(1) Set toebehoren bestaat uit alle schroeven, rondsels en bouten om de losse onderdelen te monteren in een kast.