

T8 Luxline Plus Special Length

F25W/28/T8/840
0000874



PRODUCTOVERZICHT

Artikelnummer	0000874
Productnaam	F25W/28/T8/840
Technologie	Fluorescent
Vermogen (nominaal) (W)	26.00
Ballonvorm	Tubular shape
Lampvoet	G13
Ballonafwerking	Frosted/Coated
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Onderwijs, Horeca, Logistiek & Industrie, Museums en galerieën, Kantoor, Winkel, Residential & Consumer
ETIM klasse	EC000108
Lichtstroom (nominaal) (lm)	2000
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Cool White
CRI (Ra)	85
Wattage (W)	25.00
Spanning (V)	80
Dimbaar	Yes
Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	20000
EAN code	5410288008745

GEGEVENSTABEL

Algemene gegevens

Artikelnummer	0000874
Productnaam	F25W/28/T8/840
Technologie	Fluorescent
Vermogen (nominaal) (W)	26.00
Ballonvorm	Tubular shape
Lampvoet	G13
Ballonafwerking	Frosted/Coated
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Onderwijs, Horeca, Logistiek & Industrie, Museums en galerieën, Kantoor, Winkel, Residential & Consumer

T8 Luxline Plus Special Length

F25W/28/T8/840

0000874

ETIM klasse EC000108

Optische gegevens

Lichtstroom (nominaal) (lm)	2000
Nuttige lichtstroom (nominaal) (lm)	2000
Nominaal rendement lamp (lm/W) 100H 50Hz Optimum	80
Rated lamp efficacy 100h HF at 25°C (lm/W)	80.00
Omgevingstemperatuur voor maximale lichtstroom (°C)	25
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Cool White
Kleurcode	840
CRI (Ra)	85
Instelbare kleurkwaliteit	Nee
Nominale lumenbehoudsfactor bij 2000 uur 50Hz	0.96
Nominale lumenbehoudsfactor bij 4000 uur 50Hz	0.94
Nominale lumenbehoudsfactor bij 6000 uur 50Hz	0.92
Nominale lumenbehoudsfactor bij 8000 uur 50Hz	0.91
Nominale lumenbehoudsfactor bij 12000 uur 50Hz	0.90
Nominale lumenbehoudsfactor bij 16000 uur 50Hz	0.89
Nominale lumenbehoudsfactor bij 20000 uur 50Hz	0.87

Elektrische gegevens

Wattage (W)	25.00
vermogen (nominaal - Hoge frequentie (W))	23.00
Stroom (A)	0.380
Spanning (V)	80
Voorschakelapparaat vereist	Ja
Transformator vereist	Nee
Dimbaar	Yes
Stuurstroom driver	380
Lamp energielabel (klasse)	A
kWh per 1000 branduren	31

Gegevens levensduur

Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	20000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)	20000
Nominale overlevingsfactor bij 2000 uur 50Hz	0.99
Nominale overlevingsfactor bij 4000 uur 50Hz	0.98

T8 Luxline Plus Special Length

F25W/28/T8/840

0000874

Nominale overlevingsfactor bij 6000 uur 50Hz	0.96
Nominale overlevingsfactor bij 8000 uur 50Hz	0.94
Nominale overlevingsfactor bij 12000 uur 50Hz	0.92
Nominale overlevingsfactor bij 16000 uur 50Hz	0.80
Nominale overlevingsfactor bij 20000 uur 50Hz	0.50

Fysieke gegevens

Lengte (mm)	700.0
Nominale diameter product (mm)	26
Lengte voet tot voet (mm) - A	691.4
Lengte voet tot pen Min-Max - B	696.1-698.5
Max. lamp lengte (mm) C/L	705.6
Max. lamp diameter (mm) -D	28.0
Gewicht (kg)	0.094

Verpakkingen

Type enkelvoudige verpakking	Carton
EAN code	5410288008745
Enkele lengte verpakking (cm)	70.6
Enkele breedte verpakking (cm)	2.9
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	2.8
DUN14 (outer)	15410288008742
Eenheden per omdoos	25
Lengte omdoos (cm)	73.0
Breedte omdoos (cm)	15.5
Diepte omdoos (cm)	15.0

Veiligheidsgegevens

Kwikgehalte lamp (mg)	2.80
Reinigingsinstructies bij breuk	Applicable
Aanbeveling voor verwijdering bij einde levensduur	Applicable
Lamp voor speciaal toepassingen	Ja
Beoogd gebruik	Speciale Toepassingen
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Ja

T8 Luxline Plus Special Length

F25W/28/T8/840

0000874

