



# MASTERColour CDM-TC

## MASTERColour CDM-TC 70W/842 G8.5 1CT/12

De meest compacte gasontladinglampen in de Mastercolour-serie met een optimale kleurstabiliteit gedurende de gehele levensduur, voor sprankelende lichteffecten

### Product gegevens

Algemene informatie		Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.) 79 lm/W	
Lampvoet	G8.5 [ G8.5]	Kleurweergave-index (nom.)	89
Gebruiksstand	UNIVERSAL [ vrij]	<b>Bedrijfs- en Elektrische gegevens</b>	
Levensduur tot 5% uitval (nom.)	9000 h	Power (Rated) (Nom)	73 W
Levensduur tot 10% uitval (nom.)	8000 h	Herontsteektijd (minuten) (max.)	15 min
Levensduur tot 20% uitval (nom.)	9000 h	Ontsteektijd (max.)	30 s
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	12000 h	Spanning (max.)	93 V
ANSI-code HID	-	Voltage (Min)	83 V
<b>Eisen aan armatuurontwerp</b>		Spanning (nom.)	88 V
Kleurcode	842 [ CCT of 4200K]	<b>Regelsystemen en Dimmers</b>	
Lichtstroom (opgegeven) (nom.)	5800 lm	Dimbaar	Nee
Kleuraanduiding	Koel Wit (CW)	Opstarttijd 90% (max.)	3 min
Lumenbehoud 10.000 uur (nom.)	65 %	<b>Mechanische eigenschappen en Behuizing</b>	
Lumenbehoud 2000 uur (min.)	70 %	Ballonafwerking	Helder
Lumenbehoud 2000 uur (nom.)	80 %	Ballonmateriaal	Quartz-UV Blok
Lumenbehoud 5000 uur (min.)	65 %	<b>Goedkeuring en Toepassing</b>	
Lumenbehoud 5000 uur (nom.)	75 %	Energie-efficiëntielabel (EEL)	A
Chromaticiteitscoördinaat X (nom.)	0,362		
Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.)	0,363		
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4200 K		

# MASTERColour CDM-TC

Kwikinhoud (Hg) (nom.)	7 mg
Energieverbruik kWh/1000 uur	80 kWh

## UV

Pet (Niosh) (min.)	8 h/500lx
Kleurschadefactor D/fc (max.)	0,5

## Luminaire Design Requirements

Ballontemperatuur (max.)	700 °C
Kneep temperatuur (max.)	300 °C


## Productgegevens

Volledige productcode	87115002127515
-----------------------	----------------

Productnaam voor bestelling	MASTERColour CDM-TC 70W/842 G8.5 1CT/12
EAN/UPC - Product	8711500212757
Bestelcode	21275715
Local Code	CDMTC70W842
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	12
Materiaalnr. (12NC)	928094605131
Netto gewicht (per stuk)	0,010 kg
ILCOS Code	MT/UB-70/842-H-G8.5-17/85

## Waarschuwingen en veiligheid


### Maatschets



CDM-TC 70W/842 G8.5


Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERColour CDM-TC 70W/842 G8.5 1CT/12	15 mm	5 mm	51 mm	53 mm	52 mm	85 mm

## Fotometrische gegevens



## MASTERCcolour CDM-TC

### Levensduur



LDLE\_CDM-TC\_0001-Life expectancy diagram

