



MASTER LEDspot LV AR111

MAS LEDspotLV D 11-50W 930 AR111 24D

De MASTER LEDspot AR111 is met zijn warme, op halogeenlicht lijkende accentbundel een ideale vervangingsoplossing voor spot- en algemene verlichtingstoepassingen in de horeca- en winkelbranche. De Master LEDspot LVAR111 is vooral geschikt voor algemene verlichting op plaatsen waar het licht altijd aan is, zoals creatieve accentverlichtingstoepassingen in winkels, restaurants en hotels, en in het bijzonder voor galerieën, exposities en musea. De robuust ontworpen MASTER LEDspot AR111 biedt verschillende bundelhoeken voor een duidelijk gedefinieerde bundelspreiding. De bundel bevat geen UV of IR straling en dat maakt hem geschikt voor het verlichten van warmtegevoelige objecten (voedsel, organische materialen, schilderijen enz.). De gepatenteerde intelligente driver maakt een brede compatibiliteit mogelijk met bestaande elektromagnetische en elektronische halogeentransformators. De MASTER LEDspot AR111 levert enorme energiebesparingen en minimaliseert de onderhoudskosten zonder enige vermindering van de helderheid.

Product gegevens

Algemene informatie		Kleuraanduiding	
Lampvoet	G53 [G53]	Kleurcode	Wit (WH)
Nominale levensduur (nom.)	40000 h	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	3000 K
Schakelcyclus	50.000X	Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.)	52,73 lm/W
Technisch type	11-50W	Kleurconsistentie	<3
Eisen aan armatuurontwerp		Kleurweergave-index (nom.)	90
Kleurcode	930 [CCT of 3000K]	Llmf bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Bundelhoek (nom.)	24 °	Lichtstroom in conus van 90°	580 lm
Lichtstroom (nom.)	580 lm	Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Lichtsterkte (nom.)	3000 cd	Power (Rated) (Nom)	11 W
		Lampstroom (nom.)	1300 mA

MASTER LEDspot LV AR111

Overeenkomstig vermogen	50 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	0.5 s
Power Factor (nom.)	0.7
Spanning (nom.)	12 V

Temperatuur

T-behuizing maximaal (nom.)	70 °C
-----------------------------	-------

Regelsystemen en Dimmers

Dimbaar	Ja
---------	----

Goedkeuring en Toepassing

Energie-efficiëntielabel (EEL)	A
Geschikt voor accentverlichting	Yes

Energieverbruik kWh/1000 uur	13 kWh
------------------------------	--------

Productgegevens

Volledige productcode	871869651490000
Productnaam voor bestelling	MAS LEDspotLV D 11-50W 930 AR111 24D
EAN/UPC - Product	8718696514900
Bestelcode	51490000
Local Code	MS11-50W93024
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	6
Materiaalnr. (12NC)	929001169902
Netto gewicht (per stuk)	0,160 kg



Maatschets

Product

MAS LEDspotLV D 11-50W 930 AR111 24D

LED D 11-50W 930 AR111 24D


Fotometrische gegevens



MASTER LEDspot LV AR111 50W G53 930 24D

MASTER LEDspot LV AR111

Fotometrische gegevens



SDPO_LEDspotL_0026-Spectral Power distribution

Levensduur



MASTER LEDspotLV AR111 75W G53 940 40D



MASTER LEDspotLV AR111 75W G53 940 40D

