



MASTER LEDspot LV AR111

MAS LEDspotLV D 15-75W 930 AR111 40D

De MASTER LEDspot AR111 is met zijn warme, op halogeenlicht lijkende accentbundel een ideale vervangingsoplossing voor spot- en algemene verlichtingstoepassingen in de horeca- en winkelbranche. De Master LEDspot LVAR111 is vooral geschikt voor algemene verlichting op plaatsen waar het licht altijd aan is, zoals creatieve accentverlichtingstoepassingen in winkels, restaurants en hotels, en in het bijzonder voor galerieën, exposities en musea. De robuust ontworpen MASTER LEDspot AR111 biedt verschillende bundelhoeken voor een duidelijk gedefinieerde bundelspreiding. De bundel bevat geen UV of IR straling en dat maakt hem geschikt voor het verlichten van warmtegevoelige objecten (voedsel, organische materialen, schilderijen enz.). De gepatenteerde intelligente driver maakt een brede compatibiliteit mogelijk met bestaande elektromagnetische en elektronische halogeentransformators. De MASTER LEDspot AR111 levert enorme energiebesparingen en minimaliseert de onderhoudskosten zonder enige vermindering van de helderheid.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G53 [G53]
Nominale levensduur (nom.)	40000 h
Schakelcyclus	50.000X
Technisch type	15-75W

Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	930 [CCT of 3000K]
Bundelhoek (nom.)	40 °
Lichtstroom (nom.)	810 lm
Lichtsterkte (nom.)	1450 cd

Kleuraanduiding	Wit (WH)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	3000 K
Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.)	54,00 lm/W
Kleurconsistentie	<3
Kleurweergave-index (nom.)	90
Llmf bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Lichtstroom in conus van 90°	810 lm

Bedrijfs- en Elektrische gegevens

Power (Rated) (Nom)	15 W
Lampstroom (nom.)	1800 mA

MASTER LEDspot LV AR111

Overeenkomstig vermogen	75 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	0.5 s
Power Factor (nom.)	0.7
Spanning (nom.)	12 V

Temperatuur

T-behuizing maximaal (nom.)	74 °C
-----------------------------	-------

Regelsystemen en Dimmers

Dimbaar	Ja
---------	----

Goedkeuring en Toepassing

Energie-efficiëntielabel (EEL)	A
Geschikt voor accentverlichting	Yes

Energieverbruik kWh/1000 uur	17 kWh
------------------------------	--------

Productgegevens

Volledige productcode	871869651502000
Productnaam voor bestelling	MAS LEDspotLV D 15-75W 930 AR111 40D
EAN/UPC - Product	8718696515020
Bestelcode	51502000
Local Code	MSAR75W93040D
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	6
Materiaalnr. (12NC)	929001170502
Netto gewicht (per stuk)	0,160 kg



Maatschets

Product

MAS LEDspotLV D 15-75W 930 AR111 40D

LED D 15-75W 930 AR111 40D


Fotometrische gegevens



MASTER LEDspot LV AR111 75W G53 930 40D


MASTER LEDspot LV AR111

Fotometrische gegevens




SDPO_LEDspotL_0028-Spectral Power distribution

Levensduur



MASTER LEDspotLV AR111 75W G53 940 40D



MASTER LEDspotLV AR111 75W G53 940 40D

