



CorePro LED lampen

CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60 E27 827

Philips CorePro LED-lampen zijn ideaal voor algemene verlichtingstoepassingen. Deze reeks LEDlampen leveren enorme energiebesparingen en minimaliseren de onderhoudskosten. Philips CorePro LEDbulbs zijn compatibel met bestaande armaturen met een E27 lamphouder en zijn ontworpen ter vervanging van de gloeilamp. Met een puur en elegant ontwerp is deze lamp de perfecte vervanger van uw gloeilampen.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	E27 [E27]
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Nominale levensduur (nom.)	15000 h
Schakelcyclus	50.000X
Technisch type	5.5-40W

Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	827 [CCT van 2700 K]
Bundelhoek (nom.)	200 °
Lichtstroom (nom.)	470 lm
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	2700 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	85,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (nom.)	80
Llmf bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %

Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	5,5 W

Lampstroom (nom.)	55 mA
Overeenkomstig vermogen	40 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	0,5 s
Power Factor (nom.)	0,5
Spanning (nom.)	220-240 V

Temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	75 °C

Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Nee

Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Ballonafwerking	Mat

Goedkeuring en Toepassing	
Energie-efficiëntielabel (EEL)	A+
Energieverbruik kWh/1000 uur	6 kWh


CorePro LED lampen

Productgegevens

Volledige productcode	871869657757800
Productnaam voor bestelling	CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60 E27 827
EAN/UPC - Product	8718696577578
Bestelcode	57757800
Local Code	CB40W827E27

Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10
Materiaalnr. (12NC)	929001234202
Netto gewicht (per stuk)	0,076 kg



Maatschets



Entrybulb 230V 6W-40W 470lm 2700K E27 ND

Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60 E27 827	60 mm	110 mm

Fotometrische gegevens



CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60



CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60



SDPO_LED Bulb_0021-Spectral Power distribution

CorePro LED lampen

Levensduur



LEDbulb 40W E27 830 FR A60

LEDbulb 40W E27 830 FR A60

