



# MASTER LEDspot MV GU10

## MASTER LED spot VLE DT 3.7-35W GU10 927 36D

De Philips MASTER VALUE LEDspot geeft een warme, op halogeen lijkende accentlichtbundel en is daarom de perfecte lamp voor spotverlichting. Door de hoge CRI waarde kan deze lamp kleuren natuurlijker weergeven en zo een knusse en comfortabele sfeer creëren in woningen en horeca, maar ook artikelen in winkels uitlichten en verfraaien. De Philips MASTER VALUE LEDspot heeft de vertrouwde uitstraling en klassieke schoonheid van een glazen spot in combinatie met de grote prestaties van LED-technologie. De dimfunctie maakt het mogelijk elke gewenste sfeer te creëren en werkt met een brede selectie dimmers.

### Product gegevens

| Algemene informatie                       |                                    |
|-------------------------------------------|------------------------------------|
| Lampvoet                                  | GU10 [ GU10]                       |
| Nominale levensduur (nom.)                | 25000 h                            |
| Schakelcyclus                             | 50.000X                            |
| Technisch type                            | 3.7-35W                            |
| Eisen aan armatuurontwerp                 |                                    |
| Kleurcode                                 | 922-927 [ CCT van 2200 K - 2700 K] |
| Bundelhoek (nom.)                         | 36 °                               |
| Lichtstroom (nom.)                        | 260 lm                             |
| Lichtsterkte (nom.)                       | 500 cd                             |
| Kleuraanduiding                           | Warmwit (WW)                       |
| Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)     | 2200-2700 K                        |
| Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.)    | 78,38 lm/W                         |
| Kleurconsistentie                         | <6                                 |
| Kleurweergave-index (nom.)                | 90                                 |
| Llmf bij einde nominale levensduur (nom.) | 70 %                               |

| Lichtstroom in conus van 90°             | 260 lm       |
|------------------------------------------|--------------|
| Bedrijfs- en Elektrische gegevens        |              |
| Ingangsfrequentie                        | 50 tot 60 Hz |
| Power (Rated) (Nom)                      | 3.7 W        |
| Lampstroom (nom.)                        | 20 mA        |
| Overeenkomstig vermogen                  | 35 W         |
| Opstarttijd (nom.)                       | 0,5 s        |
| Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.) | 0.5 s        |
| Power Factor (nom.)                      | 0.8          |
| Spanning (nom.)                          | 220-240 V    |
| Temperatuur                              |              |
| T-behuizing maximaal (nom.)              | 80 °C        |

# MASTER LEDspot MV GU10

## Regelsystemen en Dimmers

|         |    |
|---------|----|
| Dimbaar | Ja |
|---------|----|

## Goedkeuring en Toepassing

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Energie-efficiëntielabel (EEL)  | A+    |
| Geschikt voor accentverlichting | Yes   |
| Energieverbruik kWh/1000 uur    | 4 kWh |


## Productgegevens

|                             |                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------|
| Volledige productcode       | 871869670809500                                |
| Productnaam voor bestelling | MASTER LED spot VLE DT 3.7-35W GU10<br>927 36D |

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| EAN/UPC - Product                | 8718696708095 |
| Bestelcode                       | 70809500      |
| Local Code                       | DSGU35W36D-2  |
| Numerator - Aantal per pak       | 1             |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 10            |
| Materiaalnr. (12NC)              | 929001350002  |
| Netto gewicht (per stuk)         | 0,038 kg      |

## Waarschuwingen en veiligheid


### Maatschets




GU10 230V4W-35W230lm36D 22-2700K GU10Dim

| Product                                     | D     | C     |
|---------------------------------------------|-------|-------|
| MASTER LED spot VLE DT 3.7-35W GU10 927 36D | 50 mm | 54 mm |

## Fotometrische gegevens




MASTER LEDspotMV GU10 922-927 36D



MASTER LEDspotMV 35W GU10 922-927 36D

# MASTER LEDspot MV GU10



## Fotometrische gegevens



Philips Lighting B.V. Page 10

### MASTER LEDspotMV 35W GU10 922-927 36D

## Levensduur



### MASTER LEDspotMV GU10 922-927 36D

### MASTER LEDspotMV GU10 922-927 36D

