



# CorePro LEDtube (EM/MAINS)

## CorePro LEDtube 1200mm 14.5W840

De CorePro LEDtube is een betaalbare LED-oplossing gemaakt van glas, geschikt voor vervanging van T8 fluorescentielampen. Het product levert een natuurlijk verlichtingseffect voor gebruik in algemene verlichtingstoepassingen, evenals onmiddellijke energiebesparingen – een milieuvriendelijke oplossing. De effectieve lichtopbrengst is afhankelijk van het gehele lichtstelsel, dus ook van het gebruikte armatuur. Let op: de effectieve lichtopbrengst is afhankelijk van het gehele lichtstelsel, dus ook van het gebruikte armatuur.

### Product gegevens

Algemene informatie		Power Factor (nom.)		0.9
Lampvoet	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]	Spanning (nom.)		220-240 V
Nominale levensduur (nom.)	30000 h	<b>Temperatuur</b>		
Schakelcyclus	200.000X	T-omgeving (max.)	45 °C	
<b>Eisen aan armatuurontwerp</b>		T-omgeving (min.)	-20 °C	
Kleurcode	840 [ CCT of 4000K (841)]	T-opslag (max.)	65 °C	
Lichtstroom (nom.)	1600 lm	T-opslag (min.)	-40 °C	
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4000 K	T-behuizing maximaal (nom.)	40 °C	
Kleurconsistentie	<6	<b>Regelsystemen en Dimmers</b>		
Kleurweergave-index (nom.)	80	Dimbaar	Nee	
Lmf bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %	<b>Mechanische eigenschappen en Behuizing</b>		
<b>Bedrijfs- en Elektrische gegevens</b>		Ballonmateriaal	Glas	
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz	Productlengte	1200 mm	
Power (Rated) (Nom)	14.5 W			
Opstarttijd (nom.)	0,5 s			
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	0.5 s			

# CorePro LEDtube (EM/MAINS)

## Goedkeuring en Toepassing

Energie-efficiëntielabel (EEL)	A+
Energiebesparend product	Yes
Goedkeuringsmerktekens	CE-markering RoHS compliance KEMA Keur-certificaat
Energieverbruik kWh/1000 uur	15 kWh


## Productgegevens

Volledige productcode	871869671107100
Productnaam voor bestelling	CorePro LEDtube 1200mm 14.5W840

EAN/UPC - Product	8718696711071
Bestelcode	71107100
Local Code	CTEM120SO14W840
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10
Materiaalnr. (12NC)	929001338802
Netto gewicht (per stuk)	0,215 kg

## Waarschuwingen en veiligheid



### Maatschets



TLED 4ft 14.5-36W 1600lm 4000K G13 Ess

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 1200mm 14.5W840	25,7 mm	28 mm	1198 mm	1205 mm	1212 mm

## Fotometrische gegevens




LEDtube 1200mm 15W G13 840 1600lm

LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm


# CorePro LEDtube (EM/MAINS)

## Fotometrische gegevens




LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm

## Levensduur



LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm



LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm

