

## ToLEDo Retro ST64 Dimmable

ToLEDo RT ST64 V2 CL DIM 806LM 827 E27 S  
0027510



### Product features

- Perfect for decorative and general lighting applications and creates a warm ambiance similar to traditional lamps
- Same look, size and functionality as incandescent lamps
- The combination of innovative filament chip technology and dimming functionality make it an ideal solution for both hospitality application and for general lighting
- Suitable for replacement of 60W incandescent lamp
- A++ energy rating - 115 lm/W
- Dimming functionality helps to vary lighting scene as lamps can be dimmed from 100% to 10% and reduces energy consumption as well
- Sparkling light output
- Omni-directional light distribution
- Environment friendly - no mercury and lower CO2 emissions
- Dimmable on approved dimmers
- Color temperature - 2700K Homelight



### PRODUCT OVERVIEW

Artikelnummer	0027510
Productnaam	ToLEDo RT ST64 V2 CL DIM 806LM 827 E27 S
Technologie	LED
Watt (nominaal) (W)	7
Ballonvorm	Other
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Hospitality, Residential & Consumer
Certificeringen	EUTIE103
ETIM Class	EC001959
E-nummer FI	4740600
E-nummer SE	8292843
Lichtstroom (nominaal) (lm)	806
Kleurtemperatuur (K)	2700
Lichtkleur	Homelight
CRI (Ra)	80
Wattage (W)	7
Spanning (V)	230
Dimbaar	Yes
Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	15000
EAN code	5410288275109

### DATA TABLE

#### General data

Artikelnummer	0027510
Productnaam	ToLEDo RT ST64 V2 CL DIM 806LM 827 E27 S
Technologie	LED
Watt (nominaal) (W)	7
Ballonvorm	Other
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Hospitality, Residential & Consumer
Operating temperature rated (°C)	25
Certificeringen	EUTIE103
ETIM Class	EC001959

## ToLEDo Retro ST64 Dimmable

ToLEDo RT ST64 V2 CL DIM 806LM 827 E27 S  
0027510

E-nummer FI	4740600
E-nummer SE	8292843

### Optical data

Lichtstroom (nominaal) (lm)	806
Nuttige lichtstroom (nominaal) (lm)	806
Kleurtemperatuur (K)	2700
Lichtkleur	Homelight
Kleurcode	827
CRI (Ra)	80
Instelbare kleurkwaliteit	N
Bundelhoek (nominaal) (°)	320

### Electrical data

Wattage (W)	7
Starttijd (max) (s)	0.5
Opwarmtijd tot 60% van volledig licht (max) (s)	1
Netspanning (V)	220-240V~
Spanning (V)	230
Lamp power factor	0.9
No. Of switching cycles before premature failures	50000
Transformator vereist	Yes
Dimbaar	Yes
Lamp energielabel (klasse)	A++
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz

### Lifetime data

Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	15000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)	15000

### Physical data

Lengte (mm)	143
Nominale diameter product (mm)	64
Gewicht (kg)	0.045

### Packaging

Beschrijving verpakking	Carton
EAN code	5410288275109
Enkele lengte verpakking (cm)	16.0
Enkele breedte verpakking (cm)	7.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	7.0
DUN14 (inner)	25410288275103
Units per inner package	6
Binnenhoogte verpakking (cm)	21.5
Packaging inner width (cm)	14.51
Packaging inner depth (cm)	16.5
DUN14 (outer)	15410288275106

## ToLEDo Retro ST64 Dimmable





ToLEDo RT ST64 V2 CL DIM 806LM 827 E27 S  
0027510

Units per outer package	60
Lengte omdoos (cm)	71.0
Breedte omdoos (cm)	22.3
Hoogte omdoos (cm)	36.0

### Safety data

Reinigingsinstructies bij breken	Not applicable
Lamp voor speciaal doeleinde	No
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Yes
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Yes
Safety message	Not Suitable for totally enclosed fixtures

## PHOTOMETRY



## TECHNICAL DRAWINGS

## ToLEDo Retro ST64 Dimmable

ToLEDo RT ST64 V2 CL DIM 806LM 827 E27 S  
0027510

