

PRODUCTDATASHEET

ST PIN 30 2.6 W/2700K G9 CL

LED STAR PIN G9 | Speciale LED lampen



TOEPASSINGSGBIEDEN

- Sfeervolle accentverlichting in het hele huis

PRODUCTVOORDELEN

- Lange levensduur van maximaal 15.000 uur
- Zeer laag energieverbruik
- Ideaal voor decoratieve en vrijbrandende applicaties
- Drie jaar garantie

PRODUCTKENMERKEN

- LED-alternatief voor conventionele 230 V lampen
- Kwik-vrije lampen



TECHNISCHE DATA

Elektrotechnische gegevens

Nominaal vermogen	2,60 W
Nominale vermogen	2,60 W
Nominale spanning	220...240 V
Max. aantal lampen op stroomond 10 A (B)	17
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	27
Werk frequentie	50/60 Hz
Arbeidsfactor λ	> 0,40
Vergelijkbaar vermogen lamp	30 W


Fotometrische data

Nominale lichtstroom	320 lm
Lichtstroom	320 lm
Lichtstroom einde nominale leven	0,70
Lichtkleur	Warm White
Kleurtemperatuur	2700 K
Lichtstroom	320 lm
Kleurweergave-index Ra	≥ 80
Standaardafwijking van kleurproeven	≤ 6 sdc _m
Nominale kleurtemperatuur	2700 K
Kleurweergave-index Ra	≥ 80

Lichttechnische gegevens

Opwarmtijd (60 %)	< 0,50 s
Stralingshoek	300 °
Opstarttijd	< 0,5 s

Afmetingen



Totale lengte	52,0 mm
Diameter	15,0 mm
Buitenkolf	T15
Lengte	52,0 mm

Temperaturen en bedrijfsvoorwaarden

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+40 °C
Maximumtemperatuur op Tc-testpunt	95 °C

Levensduur

Nominale levensduur lamp	15000 h
Gemiddelde levensduur van de lamp	15000 h
Aantal schakelcycli	100000
Lichtstroom aan einde levensduur	0,70

Aanvullende product data

Lampvoet	G9
Kwikgehalte	0,0 mg
Kwik vrij	Ja
Vorm/uitvoering	Helder
Juiste verwijdering volgens wetgeving	Ja

Vermogen

Dimbaar	Nee
Niet-standaard condities	Nee

Certificaten & normen

Energie-efficiëntieklasse	A++
Energieverbruik	3 kWh/1000h

Land-specifieke indelingen

Internationaal lampcoderingssysteem	DRT/C-2,6/827-220-240-G9-15/52
Bestelreferentie	LEDSPIN30 CL 2,

LOGISTIEKE DATA

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Gewicht	Volume
4058075136052	Vouwdoos 1	28 mm x 28 mm x 67 mm	10,00 g	0.05 dm ³
4058075136069	Verzenddoos 10	158 mm x 68 mm x 76 mm	122,00 g	0.82 dm ³

4058075136076	Verzenddoos 120	325 mm x 213 mm x 167 mm	1605,00 g	11.56 dm ³
4058075812055	Blister 1	37 mm x 140 mm x 120 mm	21,00 g	0.62 dm ³
4058075812062	Verzenddoos 9	345 mm x 153 mm x 132 mm	322,00 g	6.97 dm ³
4058075812635	Blister 2	37 mm x 140 mm x 120 mm	28,00 g	0.62 dm ³
4058075812642	Verzenddoos 18	345 mm x 153 mm x 136 mm	385,00 g	7.18 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

LITERATUUR VERWIJZING

Voor garantie klik

▶ www.benelux.osram-lamps.com/garantie

Voor meer producten en actuele informatie over LED lampen klik op

▶ www.benelux.osram-lamps.com/led-lampen

DISCLAIMER

— Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.