

PRODUCTDATASHEET

32 3.5 W/2700K G9 CL

LED SUPERSTAR PIN G9 DIM | Speciale LED lampen



TOEPASSINGSGBIEDEN

- Sfeervolle accentverlichting in het hele huis
- Buitengebruik alleen in geschikte armaturen

PRODUCTVOORDELEN

- Zeer lange levensduur van maximaal 25.000 uur
- Zeer laag energieverbruik
- Ideaal voor decoratieve en vrijbrandende applicaties

PRODUCTKENMERKEN

- LED alternatief voor 230V halogeenlampen
- Dimbaar (met vele gangbare dimmers, zie ook www.benelux.ledvance.com/dim)
- Kwik-vrije lampen



TECHNISCHE DATA

Elektrotechnische gegevens

Nominaal vermogen	3,50 W
Nominale vermogen	3,50 W
Nominale spanning	220...240 V
Werk frequentie	50 Hz
Arbeidsfactor λ	0,90
Vergelijkbaar vermogen lamp	32 W


Fotometrische data

Nominale lichtstroom	350 lm
Lichtstroom	350 lm
Lichtstroom einde nominale leven	0,70
Lichtkleur	Warm White
Kleurtemperatuur	2700 K
Lichtstroom	350 lm
Kleurweergave-index Ra	≥ 80
Standaardafwijking van kleurproeven	≤ 6 sdc _m
Nominale kleurtemperatuur	2700 K
Kleurweergave-index Ra	≥ 80

Lichttechnische gegevens

Opwarmtijd (60 %)	< 0,50 s
Stralingshoek	300,00 °
Opstarttijd	< 0,5 s

Afmetingen



Totale lengte	58,0 mm
Diameter	20,0 mm

Buitenkolf	T20
Lengte	58,0 mm

Temperaturen en bedrijfsvoorwaarden

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+40 °C
Maximumtemperatuur op Tc-testpunt	88 °C

Levensduur

Nominale levensduur lamp	25000 h
Gemiddelde levensduur van de lamp	25000 h
Aantal schakelcycli	100000
Lichtstroom aan einde levensduur	0,70

Aanvullende product data

Lampvoet	G9
Kwikgehalte	0,0 mg
Kwik vrij	Ja
Vorm/uitvoering	Helder
Juiste verwijdering volgens wetgeving	Ja

Vermogen

Dimbaar	Ja
Niet-standaard condities	Nee

Certificaten & normen

Energie-efficiëntieklasse	A++
Energieverbruik	4 kWh/1000h

Land-specifieke indelingen

Internationaal lampcoderingssysteem	DRT/C-3,5/827-220-240-G9-20/58
Bestelreferentie	LEDSPIN32D CL 3

LOGISTIEKE DATA

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Gewicht	Volume
4058075235892	Vouwdoos 1	28 mm x 28 mm x 67 mm	14,00 g	0.05 dm ³
4058075235908	Verzenddoos 10	158 mm x 68 mm x 76 mm	167,00 g	0.82 dm ³
4058075235915	Verzenddoos 120	325 mm x 213 mm x 167 mm	2145,00 g	11.56 dm ³

4058075811935	B blister 1	37 mm x 140 mm x 120 mm	25,00 g	0.62 dm ³
4058075811942	Verzenddoos 9	345 mm x 153 mm x 136 mm	375,00 g	7.18 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

LITERATUUR VERWIJZING

Voor meer producten en actuele informatie over LED lampen klik op

- ▶ www.benelux.osram-lamps.com/led-lampen

Voor garantie klik

- ▶ www.benelux.osram-lamps.com/garantie

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.