



CorePro LEDtube cirkelvormig

CorePro LED Circular 20W 840 G10q

De cirkelvormige CorePro LEDtube integreert een LED-lichtbron in een traditionele TL-buisvorm. Dit product is speciaal ontworpen ter vervanging van cirkelvormige TL-buizen op een G10q-fitting. De vorm is vergelijkbaar, maar de energiebesparing is aanzienlijk en de levensduur is langer.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G10Q [G10q]
Nominale levensduur (nom.)	30000 h
Schakelcyclus	50.000X

Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	840 [CCT of 4000K (841)]
Bundelhoek (nom.)	120 °
Lichtstroom (nom.)	2100 lm
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4000 K
Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.)	105,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (nom.)	80
Llmf bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %

Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	20 W
Lampstroom (nom.)	100 mA
Opstarttijd (nom.)	0,5 s

Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	0.5 s
Power Factor (nom.)	0.9
Spanning (nom.)	220-240 V

Temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	60 °C

Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Nee

Goedkeuring en Toepassing	
Energie-efficiëntielabel (EEL)	A+
Energiebesparend product	Yes
Goedkeuringsmerktokens	RoHS compliance CE-markering KEMA Keur-certificaat
Energieverbruik kWh/1000 uur	20 kWh


Productgegevens	
Volledige productcode	871869966042000
Productnaam voor bestelling	CorePro LED Circular 20W 840 G10q
EAN/UPC - Product	8718699660420

CorePro LEDtube cirkelvormig

Bestelcode	66042000
Local Code	66042000
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	20

Materiaalnr. (12NC)	929002068002
Netto gewicht (per stuk)	0,126 kg


Maatschets




TLED Circular 20-32W 2000lm 4000K G10q

Product	A1	A2	A3
CorePro LED Circular 20W 840 G10q	30 mm	238 mm	298 mm


Fotometrische gegevens



Circular G10q





Circular 840 G10q



Circular 840 G10q



CorePro LEDtube cirkelvormig

Levensduur




Circular G10q

Circular G10q LifetimeVsTc



Circular G10q

Circular G10q FailureRate



Circular G10q LumenVsTc

CorePro LEDtube cirkelvormig

