

buiskabelschoen CU niet-geïsoleerd

omschrijving

Buiskabelschoen in koper voor kabels met secties van de geleiders van 0,3 tot 1000 mm²

materiaal



Tube in electrolytisch koper, beschermd door een tinlaagje

eigenschappen

bestand tegen temperaturen tot + 125 °C

referenties met 'F' worden gebruikt voor soepele geleiders

YAV Hylug®



assortiment

gamma	bestel-referentie	sectie	boutgat	afmetingen mm				verpakking stuks	code leverancier
		mm ²		d	a	b	Ø k		
45	YAV18	0,3 - 1,2	5,0	1,40	15,50	8,00	5,10	100	YAV18
45	YAV18T1	0,3 - 1,2	4,0	1,40	15,50	8,00	4,30	100	YAV18T1
45	YAV18T4	0,3 - 1,2	3,0	1,40	13,70	4,80	3,10	100	YAV18T4
45	YAV18T5	0,3 - 1,2	3,5	1,40	15,50	6,10	3,70	100	YAV18T5
45	YAV025M35	1,5 - 2,5	3,5	2,30	13,70	6,00	3,70	100	YAV025M35
45	YAV025M4	1,5 - 2,5	4,0	2,30	15,20	8,00	4,30	100	YAV025M4
45	YAV025M5	1,5 - 2,5	5,0	2,30	15,20	8,00	5,30	100	YAV025M5
45	YAV025M6	1,5 - 2,5	6,0	2,30	16,70	10,40	6,40	100	YAV025M6
45	YAV14T3	1,5 - 2,5	8,0	2,30	17,90	11,10	8,40	100	YAV14T3
45	YAV04M4	2,5 - 4	4,0	2,60	15,20	6,90	4,30	100	YAV04M4
45	YAV04M5	2,5 - 4	5,0	2,60	15,20	7,60	5,30	100	YAV04M5
45	YAV04M6	2,5 - 4	6,0	2,60	16,70	9,10	6,40	100	YAV04M6
45	YAV06M35	4 - 6	3,5	3,30	17,90	7,00	3,70	50	YAV06M35
45	YAV06M4	4 - 6	4,0	3,30	19,40	8,00	4,30	50	YAV06M4
45	YAV06M5	4 - 6	5,0	3,30	19,90	10,00	5,30	50	YAV06M5
45	YAV06M6	4 - 6	6,0	3,30	20,90	11,00	6,40	50	YAV06M6
45	YAV06M8	4 - 6	8,0	3,30	23,40	13,00	8,40	50	YAV06M8
45	YAV10T38	4 - 6	10,0	3,30	22,50	14,20	10,50	50	YAV10T38

gamma	bestel-referentie	sectie	boutgat	afmetingen mm				verpakking	code
		mm ²		d	a	b	Ø k	stuks	leverancier
45	YAV10M10	10	10,0	4,60	25,40	14,30	10,50	50	YAV10M10
45	YAV10M12	10	12,0	4,60	28,40	18,50	12,30	50	YAV10M12
45	YAV10M4	10	4,0	4,60	19,40	10,30	4,30	50	YAV10M4
45	YAV10M5	10	5,0	4,60	20,40	10,30	5,30	50	YAV10M5
45	YAV10M6	10	6,0	4,60	21,40	11,10	6,40	50	YAV10M6
45	YAV10M8	10	8,0	4,60	23,40	14,30	8,40	50	YAV10M8
45	YAV16M10	16	10,0	5,70	27,90	15,00	10,50	50	YAV16M10
45	YAV16M12	16	12,0	5,70	30,90	18,50	13,20	50	YAV16M12
45	YAV16M5	16	5,0	5,70	22,90	12,70	5,30	50	YAV16M5
45	YAV16M6	16	6,0	5,70	23,90	12,70	6,40	50	YAV16M6
45	YAV16M8	16	8,0	5,70	25,90	15,00	8,40	50	YAV16M8
45	YAV25M10	25	10,0	7,20	29,70	15,90	10,50	50	YAV25M10
45	YAV25M12	25	12,0	7,20	32,70	18,50	13,20	50	YAV25M12
45	YAV25M5	25	5,0	7,20	24,70	13,90	5,30	50	YAV25M5
45	YAV25M6	25	6,0	7,20	25,70	13,90	6,40	50	YAV25M6
45	YAV25M8	25	8,0	7,20	27,70	15,90	8,40	50	YAV25M8
45	YAV35M10	35	10,0	8,50	32,40	15,90	10,50	50	YAV35M10
45	YAV35M12	35	12,0	8,50	35,40	19,80	13,20	50	YAV35M12
45	YAV35M5	35	5,0	8,50	27,40	15,90	5,30	50	YAV35M5
45	YAV35M6	35	6,0	8,50	28,40	15,90	6,40	50	YAV35M6
45	YAV35M8	35	8,0	8,50	30,40	15,90	8,40	50	YAV35M8
45	YAV50M10	50	10,0	9,50	35,90	18,20	10,50	50	YAV50M10
45	YAV50M12	50	12,0	9,50	38,90	19,80	13,20	50	YAV50M12
45	YAV50M14	50	14,0	9,50	38,90	21,50	15,00	50	YAV50M14
45	YAV50M16	50	16,0	9,50	41,90	22,40	17,00	50	YAV50M16
45	YAV50M5	50	5,0	9,50	30,90	18,20	5,30	50	YAV50M5
45	YAV50M6	50	6,0	9,50	31,90	18,20	6,40	50	YAV50M6
45	YAV50M8	50	8,0	9,50	33,90	18,20	8,40	50	YAV50M8
45	YAV70M10	70	10,0	11,30	37,40	21,40	10,50	25	YAV70M10
45	YAV70M12	70	12,0	11,30	40,40	22,40	13,20	25	YAV70M12
45	YAV70M14	70	14,0	11,30	40,40	22,40	15,00	25	YAV70M14
45	YAV70M16	70	16,0	11,30	43,40	22,40	17,00	25	YAV70M16
45	YAV70M5	70	5,0	11,30	32,40	21,40	5,30	25	YAV70M5
45	YAV70M6	70	6,0	11,30	33,40	21,40	6,40	25	YAV70M6
45	YAV70M8	70	8,0	11,30	35,40	21,40	8,40	25	YAV70M8
45	YAV95M10	95	10,0	13,40	43,40	25,00	10,50	25	YAV95M10
45	YAV95M12	95	12,0	13,40	46,40	25,00	13,20	25	YAV95M12
45	YAV95M14	95	14,0	13,40	46,40	25,00	15,00	25	YAV95M14
45	YAV95M16	95	16,0	13,40	49,40	25,00	17,00	25	YAV95M16
45	YAV95M8	95	8,0	13,40	41,40	25,00	8,40	25	YAV95M8
45	YAV120M10	120	10,0	15,90	46,40	29,00	10,50	25	YAV120M10
45	YAV120M12	120	12,0	15,90	49,40	29,00	13,20	25	YAV120M12
45	YAV120M14	120	14,0	15,90	49,40	29,00	15,00	25	YAV120M14
45	YAV120M16	120	16,0	15,90	52,40	29,00	17,00	25	YAV120M16

gamma	bestel-referentie	sectie	boutgat	afmetingen mm				verpakking	code
		mm ²		d	a	b	Ø k	stuks	leverancier
45	YAV120M20	120	20,0	15,90	58,40	29,00	21,00	25	YAV120M20
45	YAV120M8	120	8,0	15,90	44,40	29,00	8,40	25	YAV120M8
45	YAV150M10	150	10,0	16,50	52,30	30,40	10,50	10	YAV150M10
45	YAV150M12	150	12,0	16,50	55,30	30,40	13,20	10	YAV150M12
45	YAV150M14	150	14,0	16,50	55,30	30,40	15,00	10	YAV150M14
45	YAV150M16	150	16,0	16,50	58,30	30,40	17,00	10	YAV150M16
45	YAV150M20	150	20,0	16,50	64,30	30,40	21,00	10	YAV150M20
45	YAV185M10	185	10,0	18,40	61,80	35,70	10,50	10	YAV185M10
45	YAV185M12	185	12,0	18,40	64,80	35,70	13,20	10	YAV185M12
45	YAV185M14	185	14,0	18,40	64,80	35,70	15,00	10	YAV185M14
45	YAV185M16	185	16,0	18,40	67,80	35,70	17,00	10	YAV185M16
45	YAV185M20	185	20,0	18,40	73,80	35,70	21,00	10	YAV185M20
45	YAV240M10	240	10,0	21,20	68,20	39,60	10,50	10	YAV240M10
45	YAV240M12	240	12,0	21,20	71,20	39,60	13,20	10	YAV240M12
45	YAV240M14	240	14,0	21,20	71,20	39,60	15,00	10	YAV240M14
45	YAV240M16	240	16,0	21,20	74,20	39,60	17,00	10	YAV240M16
45	YAV240M20	240	20,0	21,20	80,20	39,60	21,00	10	YAV240M20
45	YAV300M12	300	12,0	23,40	77,30	43,00	13,20	10	YAV300M12
45	YAV300M14	300	14,0	23,40	78,30	43,00	15,00	10	YAV300M14
45	YAV300M16	300	16,0	23,40	80,30	43,00	17,00	10	YAV300M16
45	YAV300M20	300	20,0	23,40	86,30	43,00	21,00	10	YAV300M20
45	YAV350M12	350 (700 MCM)	12,0	25,00	77,30	46,00	13,20	10	YAV350M12
45	YAV350M16	350 (700 MCM)	16,0	25,00	80,30	46,00	17,00	10	YAV350M16
45	YAV350M20	350 (700 MCM)	20,0	25,00	86,30	46,00	21,00	10	YAV350M20
45	YAV375M12	375 (750 MCM)	12,0	26,20	81,30	48,00	13,20	10	YAV375M12
45	YAV375M16	375 (750 MCM)	16,0	26,20	84,30	48,00	17,00	10	YAV375M16
45	YAV375M20	375 (750 MCM)	20,0	26,20	90,30	48,00	21,00	10	YAV375M20
45	YAV400M12	400	12,0	26,70	81,30	49,50	13,20	10	YAV400M12
45	YAV400M14	400	14,0	26,70	82,30	49,50	15,00	10	YAV400M14
45	YAV400M16	400	16,0	26,70	84,30	49,50	17,00	10	YAV400M16
45	YAV400M20	400	20,0	26,70	90,30	49,50	21,00	10	YAV400M20
45	YAV500M12	500	12,0	29,80	87,80	55,10	13,20	10	YAV500M12
45	YAV500M14	500	14,0	29,80	88,80	55,10	15,00	10	YAV500M14
45	YAV500M16	500	16,0	29,80	90,80	55,10	17,00	10	YAV500M16
45	YAV500M20	500	20,0	29,80	96,80	55,10	21,00	10	YAV500M20
45	YAV630M16	630	16,0	33,30	96,70	61,80	17,00	10	YAV630M16
45	YAV630M20	630	20,0	33,30	102,70	61,80	21,00	10	YAV630M20
45	YAV800M20	800 (1500 MCM)	20,0	38,00	113,60	67,50	21,00	10	YAV800M20
45	YA47L	800 (1750 MCM)	20,0	39,60	116,40	67,50	21,00	10	YA47L
45	YA48L	1000 (2000 MCM)	20,0	42,20	127,20	77,70	21,00	10	YA48L

artikelen op voorraad zijn vet aangeduid

assortiment voor soepele geleiders

gamma	bestel-referentie	sectie	boutgat	afmetingen mm				verpakking stuks	code leverancier
		mm ²		d	a	b	Ø k		
45	YAV06FM10	Flex 6	10,0	3,80	24,10	14,00	10,50	50	YAV06FM10
45	YAV06FM4	Flex 6	4,0	3,80	18,10	8,00	4,30	50	YAV06FM4
45	YAV06FM5	Flex 6	5,0	3,80	19,10	9,70	5,30	50	YAV06FM5
45	YAV06FM6	Flex 6	6,0	3,80	20,10	11,00	6,40	50	YAV06FM6
45	YAV06FM8	Flex 6	8,0	3,80	22,10	13,00	8,40	50	YAV06FM8
45	YAV50FM10	Flex 50	10,0	10,00	35,90	19,50	10,50	50	YAV50FM10
45	YAV50FM12	Flex 50	12,0	10,00	38,90	21,80	13,20	50	YAV50FM12
45	YAV50FM14	Flex 50	14,0	10,00	38,90	21,80	15,00	50	YAV50FM14
45	YAV50FM16	Flex 50	16,0	10,00	41,90	22,40	17,00	50	YAV50FM16
45	YAV50FM5	Flex 50	5,0	10,00	30,90	18,20	5,30	50	YAV50FM5
45	YAV50FM6	Flex 50	6,0	10,00	31,90	19,50	6,40	50	YAV50FM6
45	YAV50FM8	Flex 50	8,0	10,00	33,90	19,50	8,40	50	YAV50FM8
45	YAV70FM10	Flex 70	10,0	12,80	42,40	23,80	10,50	25	YAV70FM10
45	YAV70FM12	Flex 70	12,0	12,80	45,40	23,80	13,20	25	YAV70FM12
45	YAV70FM14	Flex 70	14,0	12,80	45,40	23,80	15,00	25	YAV70FM14
45	YAV70FM16	Flex 70	16,0	12,80	48,40	23,80	17,00	25	YAV70FM16
45	YAV70FM5	Flex 70	5,0	12,80	37,40	23,80	5,30	25	YAV70FM5
45	YAV70FM6	Flex 70	6,0	12,80	38,40	23,80	6,40	25	YAV70FM6
45	YAV70FM8	Flex 70	8,0	12,80	40,40	23,80	8,40	25	YAV70FM8
45	YAV95FM10	Flex 95	10,0	14,20	43,40	25,00	10,50	25	YAV95FM10
45	YAV95FM12	Flex 95	12,0	14,20	46,40	25,00	13,20	25	YAV95FM12
45	YAV95FM14	Flex 95	14,0	14,20	46,40	25,00	15,00	25	YAV95FM14
45	YAV95FM16	Flex 95	16,0	14,20	49,40	25,00	17,00	25	YAV95FM16
45	YAV95FM8	Flex 95	8,0	14,20	41,40	25,00	8,40	25	YAV95FM8
45	YAV120FM10	Flex 120	10,0	15,90	46,40	29,00	10,50	25	YAV120FM10
45	YAV120FM12	Flex 120	12,0	15,90	49,40	29,00	13,20	25	YAV120FM12
45	YAV120FM14	Flex 120	14,0	15,90	49,40	29,00	15,00	25	YAV120FM14
45	YAV120FM16	Flex 120	16,0	15,90	52,40	29,00	17,00	25	YAV120FM16
45	YAV120FM20	Flex 120	20,0	15,90	58,40	29,00	21,00	25	YAV120FM20
45	YAV120FM8	Flex 120	8,0	15,90	44,40	29,00	8,40	25	YAV120FM8
45	YAV150FM10	Flex 150 UK	10,0	17,80	55,90	32,80	10,50	10	YAV150FM10
45	YAV150FM12	Flex 150 UK	12,0	17,80	58,90	32,80	13,20	10	YAV150FM12
45	YAV150FM14	Flex 150 UK	14,0	17,80	58,90	32,80	15,00	10	YAV150FM14
45	YAV150FM16	Flex 150 UK	16,0	17,80	61,90	32,80	17,00	10	YAV150FM16
45	YAV150FM20	Flex 150 UK	20,0	17,80	67,90	32,80	21,00	10	YAV150FM20
45	YAV185FM10	Flex 185 UK	10,0	19,40	61,80	35,70	10,50	10	YAV185FM10
45	YAV185FM12	Flex 185 UK	12,0	19,40	64,80	35,70	13,20	10	YAV185FM12
45	YAV185FM14	Flex 185 UK	14,0	19,40	64,80	35,70	15,00	10	YAV185FM14
45	YAV185FM16	Flex 185 UK	16,0	19,40	67,80	35,70	17,00	10	YAV185FM16
45	YAV185FM20	Flex 185 UK	20,0	19,40	73,80	35,70	21,00	10	YAV185FM20
45	YAV240FM10	Flex 240UK	10,0	22,00	73,40	41,00	10,50	10	YAV240FM10

gamma	bestel-referentie	sectie	boutgat	afmetingen mm				verpakking stuks	code leverancier
		mm ²		d	a	b	Ø k		
45	YAV240FM12	Flex 240UK	12,0	22,00	76,40	41,00	13,20	10	YAV240FM12
45	YAV240FM14	Flex 240UK	14,0	22,00	76,40	41,00	15,00	10	YAV240FM14
45	YAV240FM16	Flex 240UK	16,0	22,00	79,40	41,00	17,00	10	YAV240FM16
45	YAV240FM20	Flex 240UK	20,0	22,00	85,40	41,00	21,00	10	YAV240FM20
45	YAV300FM12	Flex 300 UK	12,0	24,20	81,40	45,00	13,20	10	YAV300FM12
45	YAV300FM14	Flex 300 UK	14,0	24,20	82,40	45,00	15,00	10	YAV300FM14
45	YAV300FM16	Flex 300 UK	16,0	24,20	84,40	45,00	17,00	10	YAV300FM16
45	YAV300FM20	Flex 300 UK	20,0	24,20	90,40	45,00	21,00	10	YAV300FM20
45	YAV400FM12	Flex 400 UK	12,0	27,20	83,60	51,00	13,20	10	YAV400FM12
45	YAV400FM14	Flex 400 UK	14,0	27,20	84,60	51,00	15,00	10	YAV400FM14
45	YAV400FM16	Flex 400 UK	16,0	27,20	86,60	51,00	17,00	10	YAV400FM16
45	YAV400FM20	Flex 400 UK	20,0	27,20	92,60	51,00	21,00	10	YAV400FM20
45	YAV630FM20	Flex 630 UK	22,0	34,40	104,60	63,00	21,00	10	YAV630FM20
45	YAV630FM22	Flex 630 UK	22,0	34,40	106,60	63,00	23,80	10	YAV630FM22

artikelen op voorraad zijn vet aangeduid